

Legende

- 1. Rettungsweg
- 2. Rettungsweg
- Wand / Decken

Brandschutzanforderungen an trennende Bauteile

- T 30 RS** Feuerschutzabschlusstür T30 RS
- F 30 B1** Feuerwiderstandsklasse F 90 B
- F 30 B** Feuerwiderstandsklasse F 90 B
- F 90 AB** Feuerwiderstandsklasse F90 AB

Vorbereitender baulicher Brandschutz

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen:
in F30-B1

Nichttragende Außenwände u. Außenwandverkleidungen:
Außenwände massiv mit WDVS (mind.B2)


Trennwände:
F90-AB und Türen T30 bzw. T30-RS

Decken:
Stahlbetondecken F30-B

Treppen:
F30 B

Dachtragwerk/Bedachungen:
in F30-B und Verkleidung von unten auch in F30-B

	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
	Bauantrag
Bauherr	Lucyina Ramadanovic Im Kuhkamp 32 33334 Gütersloh
Planung	OM BAUidee Osman Malliq I.A. Bianca Vinke Mitgliede-Nr. A 33109 Hardemasch 17 33719 Bielefeld Tel.: 0151 28090944 E-Mail: osmanmalliq@gmx.de
Vorhaben	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
Bauort	Auf'm Reck 33334 Gütersloh
Gemarkung	Spexard
Flur / Flurstück	3 / 516
Zeichnung	1.0G
Maßstab	1:100
Datum	21.09.2017



öffnbares Maß im lichten
mindestens
90 cm breit x 120cm hoch

öffnbares Maß im lichten
mindestens
90 cm breit x 120cm hoch