



**Legende**

- 1 1. Rettungsweg
- 2 2. Rettungsweg
- Wand / Decken

**Brandschutzanforderungen an trennende Bauteile**

- T 30 RS** Feuerschutzabschlusstür T30 RS
- F 30 B1** Feuerwiderstandsklasse F 90 B
- F 30 B** Feuerwiderstandsklasse F 90 B
- F 90 AB** Feuerwiderstandsklasse F90 AB

**Vorbeugender baulicher Brandschutz**

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen:  
in F30-B1

Nichttragende Außenwände u. Außenwandverkleidungen:  
Außenwände massiv mit WDVS (mind.B2)

Trennwände:  
F90-AB und Türen T30 bzw. T30-RS

Decken:  
Stahlbetondecken F30-B

Treppen:  
F30 B

Dachtragwerk/Bedachungen:  
in F30-B und Verkleidung von unten auch in F30-B

	<b>Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen</b>
	<b>Bauantrag</b>
<b>Bauherr</b>	Lucyina Ramadanovic Im Kuhkamp 32 33334 Gütersloh
<b>Planung</b>	OM BAUIdee Osman Malicij I.A. Bianca Vinko Mitglieds-Nr. A 33109 Hardemesch 17 33719 Blölefeld Tel.: 0151 28090844 E-Mail: osmanmalicij@gmx.de
<b>Vorhaben</b>	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
<b>Bauort</b>	Auf'm Reck 33334 Gütersloh
<b>Gemarkung</b>	Spexard
<b>Flur / Flurstück</b>	3 / 516
<b>Zeichnung</b>	EG
<b>Maßstab</b>	1:100
<b>Datum</b>	21.09.2017