


Legende	
1	1. Rettungsweg
2	2. Rettungsweg
	Wand / Decken

Brandschutzanforderungen an trennende Bauteile	
T 30 RS	Feuerschutzabschlusstür T30 RS
F 30 B1	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
F 30 B	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
F 90 AB	Feuerwiderstandsklasse F90 AB

Vorbeugender baulicher Brandschutz
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen: in F30-B1
Nichttragende Außenwände u. Außenwandverkleidungen: Außenwände massiv mit WDVS (mind.B2)
Trennwände: F90-AB und Türen T30 bzw. T30-RS
Decken: Stahlbetondecken F30-B
Treppen: F30 B
Dachtragwerk/Bedachungen: in F30-B und Verkleidung von unten auch in F30-B

	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
	Bauantrag
Bauherr	Lucyina Ramadanovic Im Kuhkamp 32 33334 Gütersloh
Planung	OM BAUIDee Osman Malliq i.A. Bianca Vinke Mitglieds-Nr. A 33109 Herdemasch 17 33719 Bielefeld Tel.: 0151 28090944 E-Mail: osmanmalliq@gmx.de
Vorhaben	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
Bauort	Auf'm Reck 33334 Gütersloh
Gemarkung	Spexard
Flur / Flurstück	3 / 516
Zeichnung	Nordanischt
Maßstab	1:100
Datum	21.09.2017