



Legende	
1	1. Rettungsweg
2	2. Rettungsweg
■ □	Wand / Decken

Brandschutzanforderungen an trennende Bauteile	
<b>T 30 RS</b>	Feuerschutzabschlusstür T30 RS
<b>F 30 B1</b>	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
<b>F 30 B</b>	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
<b>F 90 AB</b>	Feuerwiderstandsklasse F90 AB

Vorbeugender baulicher Brandschutz	
Tragende Wände, Pfeiler und Stützen: in F30-B1	
Nichttragende Außenwände u. Außenwandverkleidungen: Außenwände massiv mit WDVS (mind.B2)	
Trennwände: F90-AB und Türen T30 bzw. T30-RS	
Decken: Stahlbetondecken F30-B	
Treppen: F30 B	
Dachtragwerk/Bedachungen: in F30-B und Verkleidung von unten auch in F30-B	

	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
	Bauantrag
Bauherr	Lucyina Ramadanovic Im Kuhkamp 32 33334 Gütersloh
Planung	OM BAUIdee Osman Malic i.A. Bianca Vinke Mitglieds-Nr. A 33109 Hardemesch 17 33719 Bielefeld Tel.: 0151 28090944 E-Mail: osmanmalic@gmx.de
Vorhaben	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
Bauort	Auf'm Reck 33334 Gütersloh
Gemarkung	Spexard
Flur / Flurstück	3 / 516
Zeichnung	Schnitt S1
Maßstab	1:100
Datum	21.09.2017