



Legende

1	▶	1. Rettungsweg
2	▶	2. Rettungsweg
■	□	Wand / Decken

Brandschutzanforderungen an trennende Bauteile

T 30 RS	Feuerschutzabschlusstür T30 RS
F 30 B1	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
F 30 B	Feuerwiderstandsklasse F 90 B
F 90 AB	Feuerwiderstandsklasse F90 AB

Vorbauender baulicher Brandschutz

Tragende Wände, Pfeiler und Stützen:
in F30-B1

Nichttragende Außenwände u. Außenwandverkleidungen:
Außenwände massiv mit WDVS (mind.B2)

Trennwände:
F90-AB und Türen T30 bzw. T30-RS

Decken:
Stahlbetondecken F30-B

Treppen:
F30 B

Dachtragwerk/Bedachungen:
in F30-B und Verkleidung von unten auch in F30-B

	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
	Bauantrag
Bauherr	Lucylna Ramadanovic Im Kuhkamp 32 33334 Gütersloh
Planung	OM BAUIdee Osman Maltij I.A. Bianca Vinke Mitgliede-Nr. A 33109 Handmensch 17 33719 Bielefeld Tel.: 0151 28090944 E-Mail: osmanmaltij@gmx.de
Vorhaben	Errichtung eines Doppelhauses und zwei Garagen
Bauort	Auf'm Reck 33334 Gütersloh
Gemarkung	Spexard
Flur / Flurstück	3 / 516
Zeichnung	Schnitt S2
Maßstab	1:100
Datum	21.09.2017